

Güteschutz Ziegel e.V.

- Überwachungs- und Zertifizierungsstelle -
Weidehofstraße 15, DE-08451 Crimmitschau



ZIEGEL

ÜBEREINSTIMMUNGS - ZERTIFIKAT

Reg.-Nr. 098-03ÜE-011/19/C/1f-2019

Hiermit wird gemäß Art. 21 Abs. 4 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) bestätigt, dass das

Bauprodukt:

**ZMK X6,5 Planhochlochziegel mit integrierter
Wärmedämmung - im Dünnbettverfahren mit gedeckelter Lagerfuge**

**HLz 6 - 0,55 - 12 DF - 247 x 365 x 249 mm
für tragendes und nichttragendes, geschütztes Mauerwerk**

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ

DM: 0,065 W/(m*K)

Mittlere Druckfestigkeit: $\geq 7,5 \text{ N/mm}^2$

Brutto-Trockenrohdichte: 530 kg/m^3 ; Dm (505..550)

Netto-Trockenrohdichte: $\leq 1330 \text{ kg/m}^3$

des Herstellwerks:

Ziegelsysteme
Michael Kellerer GmbH & Co. KG
Werk Oberweikertshofen
Ziegeleistraße 13
DE-82281 Oberweikertshofen

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der bauaufsichtlich anerkannten Überwachungsstelle

Güteschutz Ziegel Süd e.V.
Willibaldstraße 37a, DE-80689 München

im Auftrag des Güteschutz Ziegel e.V. durchgeführten Fremdüberwachung (mit veranlasster Produktprüfung den o.g. deklarierten Eigenschaften gemäß) den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung / der allgemeinen Bauartgenehmigung

Z-17.1-1067 vom 28.11.2018, Anlage 3

entspricht.

Crimmitschau, 01.07.2019



Dipl.-Ing. Frank Pohle - Leiter der Zertifizierungsstelle

Dieses Zertifikat verliert seine Gültigkeit, sobald sich die o.g. technischen Spezifikationen, Bestimmungen ändern, das Produkt oder die Herstellbedingungen im Werk sich wesentlich ändern, das Produkt erneut geprüft wurde oder es von der Zertifizierungsstelle als ungültig erklärt wird.