

# Güteschutz Ziegel e.V.

- Überwachungs- und Zertifizierungsstelle -  
Weidehofstraße 15, D-08451 Crimmitschau



# ZIEGEL

## Produkt - Zertifikat

Reg.-Nr. 098-014-2016

Hiermit wird bestätigt, dass für das

Bauprodukt: **Leichthochlochziegel ZMK 8**  
**HLz 6 - 0,65 - 14 DF - 247x425x244 mm**  
für Mauerwerk im Mittelbettverfahren  
**Scherbenrohddichte:  $\leq 1,34 \text{ kg/dm}^3$**   
**Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$**   
**mit Mittelbettmörtel entsprechend**  
**abZ:  $0,08 \text{ W/(m}^*\text{K)}$**

des Herstellwerks: **Ziegelsysteme**  
**Michael Kellerer GmbH & Co. KG**  
**Werk Oberweikertshofen**  
**Ziegeleistraße 13**  
**D-82281 Egenhofen / OT Oberweikertshofen**

eine regelmäßige fremdüberwachte werkseigene Produktionskontrolle nach DIN EN 771-1: 2011-07 dokumentiert und aufrechterhalten wird und die im Rahmen der Fremdüberwachung veranlassten Produktprüfung den o.g. deklarierten Eigenschaften der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

**Z-17.1-1007** vom 18.05.2016, **Anlage 3, 6**

entspricht. Der Hersteller ist somit berechtigt, die Bauprodukte, die nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle den o.g. Bestimmungen entsprechen, mit dem Produktqualitätszeichen gemäß seiner Mitgliedschaft im Güteschutz Ziegel e.V. zu kennzeichnen.

Dieses Zertifikat verliert seine Gültigkeit, sobald sich die o.g. technischen Spezifikationen/ Bestimmungen ändern, das Produkt oder die Herstellbedingungen im Werk sich wesentlich ändern, das Produkt erneut geprüft wurde oder es von der Zertifizierungsstelle als ungültig erklärt wird.

Crimmitschau, 03.08.2017

*F. Pohle*  
Dipl.-Ing. Pohle  
Leiter der Zertifizierungsstelle -

