

Güteschutz Ziegel e.V.

- Überwachungs- und Zertifizierungsstelle -
Weidehofstraße 15, D-08451 Crimmitschau



ZIEGEL

Produkt - Zertifikat

Reg.-Nr. 098-019-2015

Hiermit wird bestätigt, dass für das

Bauprodukt:

**Planhochlochziegel
ZMK-P 8**

HLz 6 - 0,65 - 16 DF - 247x490x249 mm

für Mauerwerk im Dünnbettverfahren mit gedeckelter Lagerfuge

Scherbenrohdichte: $\leq 1,34 \text{ kg/dm}^3$

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ

DM: $0,08 \text{ W/(m}^*\text{K)}$

des Herstellwerks:

**Ziegelsysteme
Michael Kellerer GmbH & Co. KG
Werk Oberweikertshofen
Ziegeleistraße 13
D-82281 Oberweikertshofen**

eine regelmäßige fremdüberwachte werkseigene Produktionskontrolle nach DIN EN 771-1: 2011-07 dokumentiert und aufrechterhalten wird und die im Rahmen der Fremdüberwachung veranlassten Produktprüfung den o.g. deklarierten Eigenschaften der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

Z-17.1-1012 vom 26.02.2015, **Anlage 4, 11**

entspricht. Der Hersteller ist somit berechtigt, die Bauprodukte, die nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle den o.g. Bestimmungen entsprechen, mit dem Produktqualitätszeichen gemäß seiner Mitgliedschaft im Güteschutz Ziegel e.V. zu kennzeichnen.

Dieses Zertifikat verliert seine Gültigkeit, sobald sich die o.g. technischen Spezifikationen/ Bestimmungen ändern bzw. das Produkt oder die Herstellbedingungen im Werk sich wesentlich ändern.



Crimmitschau, 05.07.2016

F. Pohle

Dipl.-Ing. Pohle
Leiter der Zertifizierungsstelle -

