

# Güteschutz Ziegel e.V.

- Überwachungs- und Zertifizierungsstelle -  
Weidehofstraße 15, D-08451 Crimmitschau



# ZIEGEL

## Produkt - Zertifikat

Reg.-Nr. 098-40-2013

Hiermit wird bestätigt, dass für das

Bauprodukt: **Leichthochlochziegel ZMK 12**  
**HLz 12 - 0,90 - 10 DF - 247x300x244 mm**  
für Mauerwerk im Mittelbettverfahren  
**Scherbenrohdichte:  $\leq 1,56 \text{ kg/dm}^3$**   
**Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$**   
**MbM:  $0,12 \text{ W/(m}^*\text{K)}$**

des Herstellwerks: **Ziegelsysteme**  
**Michael Kellerer GmbH & Co. KG**  
**Werk Oberweikertshofen**  
**Ziegeleistraße 13**  
**D-82281 Oberweikertshofen**

eine regelmäßige fremdüberwachte werkseigene Produktionskontrolle nach DIN EN 771-1: 2011-07 dokumentiert und aufrechterhalten wird und die im Rahmen der Fremdüberwachung veranlassten Produktprüfung den o.g. deklarierten Eigenschaften der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

**Z-17.1-739** vom 13.07.2015, **Anlage 7, 14**

entspricht. Der Hersteller ist somit berechtigt, die Bauprodukte, die nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle den o.g. Bestimmungen entsprechen, mit dem Produktqualitätszeichen gemäß seiner Mitgliedschaft im Güteschutz Ziegel e.V. zu kennzeichnen.

Dieses Zertifikat ist ab 01.01.2016 gültig und verliert seine Gültigkeit, sobald sich die o.g. technischen Spezifikationen/Bestimmungen ändern bzw. das Produkt oder die Herstellbedingungen im Werk sich wesentlich ändern.

Crimmitschau, 31.05.2016



*F. Pohle*

Dipl.-Ing. Pohle

Leiter der Zertifizierungsstelle -

