

Geprüfte Qualität Übereinstimmungszertifikat nach BayBO

Art. 15 Bauprodukte

Bauprodukte dürfen (...) nur verwendet werden, wenn sie (...) das **Ü-Zertifikat** tragen.

Art. 20 Übereinstimmungsnachweis

Bauprodukte bedürfen einer Bestätigung ihrer Übereinstimmung mit den techn. Regeln (...) der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (...). Die Bestätigung der Übereinstimmung erfolgt (z.B.) durch das Übereinstimmungszertifikat.

Art. 52 Unternehmer

Jeder Unternehmer hat die erforderlichen Nachweise (...) auf der Baustelle bereitzuhalten.

Art. 75 Einstellung von Arbeiten

Werden Anlagen im Widerspruch zu öffentlich rechtlichen Vorschriften errichtet, geändert oder beseitigt, kann die Bauaufsichtsbehörde die Einstellung der Arbeiten anordnen. Das gilt auch dann, wenn

- Bauprodukte verwendet werden, die entgegen Art. 15 Abs. 1 keine CE-Kennzeichnung oder **kein Ü-Zeichen** tragen.

Art. 79 Ordnungswidrigkeiten

Mit Geldbuße bis zu fünfhunderttausend Euro kann belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig

- Bauprodukte entgegen Art. 15 Abs. 1 **ohne Ü-Zeichen** verwendet.

Kellerer Ziegel mit Ü-Zertifikat:

Unsere Produkte erfüllen die Anforderungen der bauaufsichtlichen Zulassung. Damit sind wir berechtigt, das Ü-Zeichen zu verwenden.

Download unter: www.kellererziegel.de

Güteschutz Ziegel e.V. <small>- Überwachungs- und Zertifizierungsgesellschaft -</small> <small>Waldstr. 15, DE-08451 Crambachau</small>	
	
ÜBEREINSTIMMUNGS - ZERTIFIKAT <small>Reg.-Nr. 099-170E-084171C/18-2017</small>	
<small>Hiermit wird gemäß Art. 20 Abs. 2 Nr. 2 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) bestätigt, dass das</small>	
<small>Bauprodukt:</small>	ZMK-R8 Flachhochlochziegel mit integrierter Wärmedämmung im Dämmbettverfahren mit gedackelter Lagerfuge
	<small>HLz 12 - 8,75 - 12 DF - 347 x 249 x 249 mm</small> <small>Benennungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,08 W/(m·K)</small> <small>DM: 0,08 W/(m·K)</small>
	<small>Mittlere Druckfestigkeit: ≥ 15,6 N/mm²</small> <small>Staub-/Trochereindichte: 898 kg/m³, Dm (880...700)</small> <small>Netto-Trochereindichte: ≤ 1000 kg/m³</small>
<small>des Herstellers:</small>	Ziegelwerke Michael Kellerer GmbH & Co. KG Werk Oberwiesenthal Ziegelstraße 13 DE-08221 Oberwiesenthal
<small>nach den Ergebnissen der vorliegenden Produktionskontrolle und der von der bauaufsichtlich anerkannten Überwachungsstelle</small>	
<small>Güteschutz Ziegel e.V.</small> <small>Waldstr. 15, DE-08451 Crambachau</small> <small>im Auftrag des Güteschutz Ziegel e.V. durchgeführten Fremdüberwachung (mit veranlasseter Produktprüfung den u.g. deklarierten Eigenschaften gemäß den Bestimmungen der zugehörigen bauaufsichtlichen Zulassung Z-17.1-1188 vom 11.07.2018, Anlage 2</small> <small>entspricht.</small>	
	
<small>Crambachau, 01.03.2019</small>	
<small>Dieses Zertifikat enthält keine Gültigkeitsdauer und ist als v. g. bescheinigtes Qualitätsnachweisdokument auszuwerten. Das Produkt muss die Herstellerangaben im Werk nachweislich erfüllen. Das Produkt muss gemäß Anlage 10a bis 10c der Zulassungsunterlagen bei gültiger Zulassung sein.</small>	