



## ÜBEREINSTIMMUNGS - ZERTIFIKAT

Reg.-Nr. 098-06ÜE-K22148f-2022

Hiermit wird gemäß § 22 Abs. 2 Nr. 2 der Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) bestätigt, dass das

Bauprodukt: **ZMK X6,5 Planhochlochziegel mit integrierter Wärmedämmung - im Dünnbettverfahren mit gedeckelter Lagerfuge**

**HLz 6 - 0,55 - 10 DF - 247 x 300 x 249 mm  
für tragendes und nichttragendes, geschütztes Mauerwerk**

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$   
**DM: 0,065 W/(m\*K)**

**Mittlere Druckfestigkeit:  $\geq 7,5 \text{ N/mm}^2$   
Brutto-Trockenrohdichte:  $530 \text{ kg/m}^3$ ; Dm (515..545)  
Netto-Trockenrohdichte:  $\leq 1330 \text{ kg/m}^3$**

des Herstellwerks: **Ziegelsysteme  
Michael Kellerer GmbH & Co. KG  
Werk Oberweikertshofen  
Ziegeleistraße 13  
DE-82281 Oberweikertshofen**

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der bauaufsichtlich anerkannten Überwachungsstelle

**Güteschutz Ziegel Süd e.V.  
Willibaldstraße 37a, DE-80689 München**

im Auftrag des Güteschutz Ziegel e.V. durchgeführten Fremdüberwachung (mit veranlasster Produktprüfung den o.g. deklarierten Eigenschaften gemäß) den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung / der allgemeinen Bauartgenehmigung

**Z-17.1-1067 vom 30.03.2020, Anlage 1**

entspricht.

Crimmitschau, 18.01.2023

Dipl.-Ing. Frank Pohle - Leiter der Zertifizierungsstelle

