

Güteschutz Ziegel e.V.

- Überwachungs- und Zertifizierungsstelle -
Weidehofstraße 15, DE-08451 Crimmitschau



ZIEGEL

ÜBEREINSTIMMUNGS - ZERTIFIKAT

Reg.-Nr. 098-15Ü-K24028-kf-2023

Hiermit wird gemäß Art. 21 Abs. 4 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) bestätigt, dass das

Bauprodukt: **ZMK X6,5 Planhochlochziegel mit integrierter Wärmedämmung - im Dünnbettverfahren mit gedeckelter Lagerfuge**

HLz 6 - 0,55 - 12 DF - 247 x 365 x 249 mm; (Anlage 7) für tragendes und nichttragendes, geschütztes Mauerwerk

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ
DM: 0,065 W/(m*K)

Mittlere Druckfestigkeit: $\geq 7,5$ N/mm²
Brutto-Trockenrohichte: 530 kg/m³; Dm (515..545)
Netto-Trockenrohichte: ≤ 1330 kg/m³

des Herstellwerks: Ziegelsysteme
Michael Kellerer GmbH & Co. KG
Werk Oberweikertshofen
Ziegeleistraße 13
DE-82281 Oberweikertshofen

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der bauaufsichtlich anerkannten Überwachungsstelle

Güteschutz Ziegel Süd e.V.
Willibaldstraße 37a, DE-80689 München

im Auftrag des Güteschutz Ziegel e.V. durchgeführten Fremdüberwachung (mit veranlasster Produktprüfung den o.g. deklarierten Eigenschaften gemäß) den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung / der allgemeinen Bauartgenehmigung

Z-17.1-1067 vom 30.03.2020, Anlage 3

entspricht.

Crimmitschau, 10.05.2024


Dipl.-Ing. Frank Pöhl
- Leiter der Zertifizierungsstelle -



Dieses Zertifikat verliert seine Gültigkeit, sobald sich die o.g. technischen Spezifikationen/Bestimmungen, das Bauprodukt selbst oder dessen Herstellungsbedingungen im Werk wesentlich ändern, das Produkt erneut geprüft wurde oder es von der Zertifizierungsstelle als ungültig erklärt wird.