

# Güteschutz Ziegel e.V.

- Überwachungs- und Zertifizierungsstelle -  
Weidehofstraße 15, DE-08451 Crimmitschau



# ZIEGEL

## ÜBEREINSTIMMUNGS - ZERTIFIKAT

Reg.-Nr. 098-07Ü-021/22/C/1f-2022

Hiermit wird gemäß § 22 Abs. 2 Nr. 2 der Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) bestätigt, dass das

Bauprodukt:

**ZMK X6,5 Planhochlochziegel mit integrierter  
Wärmedämmung - im Dünnbettverfahren mit gedeckelter Lagerfuge**

**HLz 6 - 0,55 - 14 DF - 247 x 425 x 249 mm  
für tragendes und nichttragendes, geschütztes Mauerwerk**

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$

**DM: 0,065 W/(m\*K)**

**Mittlere Druckfestigkeit:  $\geq 7,5$  N/mm<sup>2</sup>**

**Brutto-Trockenrohdichte: 530 kg/m<sup>3</sup>; Dm (515..545)**

**Netto-Trockenrohdichte:  $\leq 1330$  kg/m<sup>3</sup>**

des Herstellwerks:

Ziegelsysteme  
Michael Kellerer GmbH & Co. KG  
Werk Oberweikertshofen  
Ziegeleistraße 13  
DE-82281 Oberweikertshofen

nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der bauaufsichtlich anerkannten Überwachungsstelle

Güteschutz Ziegel Süd e.V.  
Willibaldstraße 37a, DE-80689 München

im Auftrag des Güteschutz Ziegel e.V. durchgeführten Fremdüberwachung (mit veranlasster Produktprüfung den o.g. deklarierten Eigenschaften gemäß) den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung / der allgemeinen Bauartgenehmigung

**Z-17.1-1067 vom 30.03.2020, Anlage 4**

entspricht.

Crimmitschau, 18.01.2023

Dipl.-Ing. Frank Pohle - Leiter der Zertifizierungsstelle



*Dieses Zertifikat verliert seine Gültigkeit, sobald sich die o.g. technischen Spezifikationen/Bestimmungen, das Bauprodukt selbst oder dessen Herstellungsbedingungen im Werk wesentlich ändern, das Produkt erneut geprüft wurde oder es von der Zertifizierungsstelle als ungültig erklärt wird.*